DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz



Katalog zařízení Office 2021

ColorTech.cz

TISKOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KANCELÁŘ

Obsah

Barevné multifunkce A3

ineo+ 257i	4
ineo+ 250i	5
ineo+ 300i	6
ineo+ 360i	7
ineo+ 450i	8
ineo+ 550i	9

Barevné multifunkce A4

ineo+ 3320i	10
ineo+ 3350i	11
ineo+ 4050i	12

Barevné tiskárny A4

ineo+ 3300i	13
ineo+ 4000i	14

Černobílé multifunkce A3

ineo 225i	15
ineo 227	16
ineo 287	17
ineo 367	18
ineo 300i	19
ineo 360i	20
ineo 450i	21
ineo 550i	22

Černobílé multifunkce A4

ineo 4020i	23
ineo 5020i	24
ineo 4050i	25
ineo 4750i	26

Černobílé tiskárny A4

ineo 4700i	27
ineo 4000i	28
ineo 5000i	29



S námi vás práce bude bavit

Ať už jste drobný podnikatel nebo velká nadnárodní firma, u nás si z nabídky kancelářských zařízení zaručeně vyberete. Nezáleží na tom, jestli hledáte malou tiskárnu nebo high-end multifunkci – Develop má stroje pro každého. Barevné i černobílé. V kombinaci s inteligentními softwarovými aplikacemi dokáží naše zařízení navíc hravě spojit to nejlepší z digitálního a papírového světa.



Nový ovládací panel

Zbrusu nové intuitivní ovládání si zamilujete. Věřte, že jednodušší už být opravdu nemůže. Zařízení můžete ovládat úplně stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte[1] přesně podle svých představ. Všechna zařízení ineo se navíc ovládají úplně stejně. K dispozici máte i univerzální tiskový ovladač.



Ekosystém aplikací

Zbrusu nová služba Develop MarketPlace umožňuje přímo na displeji multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací. Je to stejně jednoduché jako na vašem chytrém telefonu. Vytvořte si vlastní grafiku ovládacího panelu, vytiskněte si třeba notový sešit nebo skenujte do Google Drive, Dropboxu a dalších.



Mobilní tisk

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu (AirPrint) nebo z mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A není potřeba instalovat žádné ovladače. Váš mobil s Androidem a NFC může navíc posloužit místo čipové karty.



Proaktivní servis

Díky službě CSRC[3] se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo s naším servisním centrem, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Takže o tom, že se něco stalo, víme asi o hodinu dřív než vy.



Nejvyšší zabezpečení

Develop má pro své stroje v rukávu nepřeberné množství bezpečnostních funkcí, jako je antivirus Bitdefender[2], šifrování dat a jejich bezpečný výmaz a bezpečné přihlašování PINem, čipovou kartou[3] nebo dokonce biometrickou čtečkou kapilár v prstu.[3]



Lepší kvalita ovzduší

Všechna zařízení Develop jsou od roku 2017 vybavena speciálním filtrem ultrajemných částic, které se uvolňují do ovzduší při zapékání toneru na papír – stejně tak, jako je tomu u výfukových zplodin aut nebo při běžném žehlení. Filtr všechny potenciální škodliviny zachytí a vám se bude líp dýchat.

ineo+ 257i

› Barevná multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 25/25 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 12/12 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	6,8/8,4 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 20 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	6 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 130 originálů; A5–A3; 35–128 g/m²; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A6–A3; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	60–256 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů / max.: 3 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 60–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 55/55 str/min jednostranně Až 20/20 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 250i

› Barevná multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší







Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 25/25 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 15/15 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	5,2/6,9 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 11/13 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 300i

› Barevná multifunkce A3







Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 30/30 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 15/15 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	5,0/6,7 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 11/13 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 360i

› Barevná multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 36/36 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 18/18 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	4,6/6,1 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 12/13 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 450i

› Barevná multifunkce A3







Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 45/45 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 22/22 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	3,8/5,0 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 15/17 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 300 originálů; A6–A3; 35–210 g/m²; jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 140/140 str/min jednostranně Až 280/280 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Z-sklad | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 550i

› Barevná multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší







Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 55/55 str/min (černobíle/barevně)
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 27/27 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	3,3/4,3 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 14/16 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 300 originálů; A6–A3; 35–210 g/m²; jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 140/140 str/min jednostranně Až 280/280 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Z-sklad | Tisk na dlouhé papíry

ineo+ 3320i

› Barevná multifunkce A4

Nový ovládací panel

Mobilní tisk

Nejvyšší zabezpečení

Proaktivní servis

Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 33/33 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	6,0/7,2 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 13/15 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	4 GB
MicroSD karta	16 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; oboustranný jednoprůchodový podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 100 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 28/28 str/min jednostranně Až 56/56 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo+ 3350i

› Barevná multifunkce A4

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 33/33 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	5,6/6,3 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 13/15 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	5 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; jednoprůchodový podavač s volitelným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně Až 90/90 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Oboustranný tisk | Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo+ 4050i

› Barevná multifunkce A4

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 40/40 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	4,8/5,4 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 13/15 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1024 × 600 px
Paměť	5 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; jednoprůchodový podavač s volitelným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně Až 90/90 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování

Oboustranný tisk | Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo+ 3300i

› Barevná tiskárna A4

Nový ovládací panel

Mobilní tisk

Nejvyšší zabezpečení

Proaktivní servis

Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost tisku A4	Až 33/33 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. výtisku A4	8,7/9,6 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 13/15 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	3 GB
MicroSD karta	8 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 100 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo+ 4000i

› Barevná tiskárna A4

Nový ovládací panel

Mobilní tisk

Nejvyšší zabezpečení

Ekosystém aplikací

Proaktivní servis

Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost tisku A4	Až 40/40 str/min (černobíle/barevně)
Doba 1. výtisku A4	8,0/8,7 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 13/15 s (černobíle/barevně)[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	4 GB
MicroSD karta	8 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 225i

› Černobílá multifunkce A3

Proaktivní servis



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 22 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 8 str/min
Doba 1. kopie A4	6,5 s
Doba zahřívání	Cca 15 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	5řádkový LCD / 128 × 64 px
Paměť	256 MB
Rozhraní	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 130 originálů; A5–A3; 35–128 g/m²; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A5–A3; vlastní formáty
Gramáž papíru	64–157 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 350 listů / max.: 1 350 listů
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 64–90 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Tiskové jazyky	GDI

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 55/20 str/min jednostranně Až 18/12 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 227

› Černobílá multifunkce A3

Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 22 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 14 str/min
Doba 1. kopie A4	5,3 s
Doba zahřívání	Cca 20 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	2 GB (standardně) / 4 GB (volitelně)
Pevný disk	250 GB (standardně) / 320 GB (volitelně)[5]
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–128 g/m²; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A5–A3; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–220 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů / max.: 3 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 60–209 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Oboustranný tisk | Kombinace mixplex/mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazováním

ineo 287

› Černobílá multifunkce A3

Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 28 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 14 str/min
Doba 1. kopie A4	5,3 s
Doba zahřívání	Cca 20 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	2 GB (standardně) / 4 GB (volitelně)
Pevný disk	250 GB (standardně) / 320 GB (volitelně)[5]
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–128 g/m²; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A5–A3; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–220 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů / max.: 3 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 60–209 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním

ineo 367

› Černobílá multifunkce A3

Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 36 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 18 str/min
Doba 1. kopie A4	4,3 s
Doba zahřívání	Cca 20 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	2 GB (standardně) / 4 GB (volitelně)
Pevný disk	250 GB (standardně) / 320 GB (volitelně)[5]
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–128 g/m²; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A5–A3; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–220 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů / max.: 3 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 60–209 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Oboustranný tisk | Kombinace mixplex/mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazováním

ineo 300i

› Černobílá multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 30 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 15 str/min
Doba 1. kopie A4	5 s
Doba zahřívání	Cca 11 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo 360i

› Černobílá multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 36 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 18 str/min
Doba 1. kopie A4	4,6 s
Doba zahřívání	Cca 12 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů (volitelně)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Tisk na dlouhé papíry

ineo 450i

› Černobílá multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 45 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 22 str/min
Doba 1. kopie A4	3,8 s
Doba zahřívání	Cca 15 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 300 originálů; A6–A3; 35–210 g/m²; jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 140/140 str/min jednostranně Až 280/280 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Z-sklad | Tisk na dlouhé papíry

ineo 550i

› Černobílá multifunkce A3

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita ovzduší



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 55 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 27 str/min
Doba 1. kopie A4	3,3 s
Doba zahřívání	Cca 15 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	8 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 300 originálů; A6–A3; 35–210 g/m²; jednoprůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty; obálky; dlouhý papír max. 1 200 × 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 140/140 str/min jednostranně Až 280/280 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování



Sešívání v rohu | Sešívání v rohu (offline) | 2bodové sešívání | 2otvorové děrování | 4otvorové děrování | Obou-stranný tisk | Kombinace mixplex/ mixmedia | Poloviční sklad | Vkládání listů a reportů | Dopisní trojsklad | Brožura | Třídění odsazo-váním | Z-sklad | Tisk na dlouhé papíry

ineo 4020i

› Černobílá multifunkce A4

Mobilní tisk

Proaktivní servis



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 40 str/min
Doba 1. kopie A4	9,2 s
Doba zahřívání	Cca 27 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	3,7“ / 432 × 240 px
Paměť	256 MB
Rozhraní	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A6–A4; 64–90 g/m²; automatický jednostranný podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–120 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 300 listů / max.: 1 340 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Mobilní tisk	Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Měřítko	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítko

Skenování (jednostranné)

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 24/20 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	Až 1 200 × 1 200 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA
Fax	Analogový; i-Fax

Režimy dokončování

Obou-stranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 5020i

› Černobílá multifunkce A4

Mobilní tisk

Proaktivní servis



Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 50 str/min
Doba 1. kopie A4	9,5 s
Doba zahřívání	Cca 27 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	4,85“ / 432 × 240 px
Paměť	1 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 64–90 g/m²; automatický jednoprůchodový podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–120 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Mobilní tisk	Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Měřítko	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 50/20 str/min jednostranně Až 100/34 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 1 200 × 1 200 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA
Fax	Analogový; i-Fax

Režimy dokončování

Obou-stranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 4050i

› Černobílá multifunkce A4

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 40 str/min
Doba 1. kopie A4	4,8 s
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	5 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; jednoprůchodový podavač originálů s volitelným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně Až 90/90 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování

Oboustranný tisk | Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 4750i

› Černobílá multifunkce A4

Nový ovládací panel | Mobilní tisk | Nejvyšší zabezpečení | Ekosystém aplikací | Proaktivní servis | Lepší kvalita





Technické údaje

Systém

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 47 str/min
Doba 1. kopie A4	4,3 s
Velikost panelu/rozlišení	10,1“ / 1 024 × 600 px
Paměť	5 GB
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m²; jednoprůchodový podavač originálů s volitelným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Tisk

Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android); NFC autentizace (Android) Volitelně: Bluetooth LE autentizace (iOS)

Kopírování

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

Skenování

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně Až 90/90 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohledávatelné PDF; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC přes 3G modem nebo HTTPS
Fax (volitelně)	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FoIP

Režimy dokončování

Oboustranný tisk | Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 4700i

› Černobílá tiskárna A4

Nový ovládací panel

Mobilní tisk

Proaktivní servis

Lepší kvalita ovzduší



Technické údaje

Systém

Rychlost tisku A4	Až 47 str/min
Doba 1. výtisku A4	7,4 s
Velikost panelu/rozlišení	7“ / 800 × 480 px
Paměť	4 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android)

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 4000i

› Černobílá tiskárna A4

Mobilní tisk

Proaktivní servis



Technické údaje

Systém

Rychlost tisku A4	Až 40 str/min
Doba 1. výtisku A4	7,2 s
Doba zahřívání	Cca 25 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	1řádkový LCD
Paměť	256 MB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–120 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Mobilní tisk	Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android)

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA

Režimy dokončování

Oboustranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

ineo 5000i

› Černobílá tiskárna A4

Mobilní tisk

Proaktivní servis



Technické údaje

Systém

Rychlost tisku A4	Až 50 str/min
Doba 1. výtisku A4	7,5 s
Doba zahřívání	Cca 25 s[4]
Velikost panelu/rozlišení	1,8“
Paměť	512 MB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty
Gramáž papíru	60–120 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 570 listů / max.: 1 610 listů
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²

Tisk

Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Mobilní tisk	Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android)

Další funkce

Proaktivní servis (volitelně)	CSRC DCA

Režimy dokončování

Obou-stranný tisk

Sešívání v rohu (externí sešívačka)

Poznámky

ColorTech.cz

TISKOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KANCELÁŘ

[1] Dostupné v roce 2021

[2] Volitelná funkce

[3] K dispozici pouze pro vybrané stroje řady ineo i-Series

[4] Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

[5] Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

06/2021

Color Tech, s.r.o. | Kaštanová 34 | 620 00 Brno
colortech@colortech.cz | www.colortech.cz

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m^2, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m^2, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m^2.
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.