

ineo⁺ 258

barevně | 25 str/min
černobíle | 25 str/min



Navrženo pro jednoduchý mobilní tisk

Budoucnost spočívá v mobilitě. Všudepřítomné smartphony a tablety určují nový pracovní směr. Firmy stále častěji využívají politiky BYOD (Bring Your Own Device). Ta zaměstnancům umožňuje využívat k práci svá vlastní mobilní zařízení. Stále je však potřeba dokumenty tisknout a skenovat. V mnoha společnostech je tisk možný jen ze stolních počítačů. Nebylo by ale pohodlnější mít možnost vytisknout třeba přílohu firemního mailu přímo ze svého mobilu? Develop tuto možnost přináší. Nové barevné multifunkční kancelářské zařízení ineo⁺ 258 podporuje všechny současné mobilní technologie.



Tiskněte z mobilu a tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce není ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print* dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým připojením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE*. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

ineo⁺ 258 s podavačem originálů (DF-629), oddělovací příhrádkou (JS-506) a velkokapacitní kazetou (PC-410)



Hned na první dotek víte, co máte dělat

Velký barevný dotykový displej a ovladače jsou v češtině a nabízí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Develop. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblíbené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovladači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.

Jednotné intuitivní ovládání

Ať už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj Develop ineo, zjistíte, že se všechny ovládají stejně. Díky tomu se uživatel nemusí nic nového učit. Stačí, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete k jinému, okamžitě se budete cítit jako ryba ve vodě.

Ekologie

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabranující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.

ineo⁺ 258 –
synonymum pro mobilní tisk

Veškeré funkce, které potřebujete

Nahlédněte blíže na široký výběr standardních a volitelných funkcí tohoto zařízení a zjistíte, proč je **ineo⁺ 258** dobrou investicí.

Rychleji, než řeknete švec

- Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení stroje do 20 vteřin nebude ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za 6 sekund. Skenování rychlosť až 160* stran za minutu dovoluje nasazení i pro rozsáhlé archivace

Napojení na firemní systémy

- U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněné před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Pro autentizaci můžete použít také svůj mobilní telefon (NFC a Bluetooth LE*) nebo biometrický skener* kapilár prstu. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyzvednout na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znova přeposílat.*

Působivé výtisky ostré jako břitva

- Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 1200 dpi, brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.



Chceme ušetřit vaše peníze

- Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky oboustrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Sledování účtu uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.

Ke spokojenosti vašeho IT správce

- Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci například s nastavením tiskové úlohy a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

Díky službě CS Remote Care* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás

- Zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízení je zajištěn prostřednictvím různých způsobů autentizace: zadání uživatelského jména a hesla, osobního PINu, skeneru kapilár prstu*, bezkontaktní karty*, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo Bluetooth LE* pro iPhone/iPad. To znamená, že váš mobilní telefon podporující NFC můžete klidně použít pro přihlášení místo čipové karty.

Bezpečnost předeším

- Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolaných rukou. Synchronizace se záložním* pevným diskem v reálném čase zabraňuje možnosti ztráty citlivých firemních dat.

* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení

Možnost vylepšit

vaši práci s dokumenty!



Napojení na firemní systémy

Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přímo na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení.

Skenovat můžete přímo do Wordu* a Excelu* s možností následné editace dokumentu, do prezentace PowerPointu nebo do archivovatelného a prohledávatelného PDF/A*.




ineo⁺ 258 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), výstupní příhrádkou (OT-506) a dvěma přídavnými kazetami (PC-210)



ineo⁺ 258 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), brožovacím finišerem (FS-534SD), velkokapacitním zásobníkem (LU-302) a velkokapacitní kazetou (PC-410)



ineo⁺ 258 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), brožovacím finišerem (FS-534SD), držákem dlouhých papírů (BT-C1e) a dvěma přídavnými kazetami (PC-210)





ineo+ 258

SYSTÉM

Konstrukce

konzolový systém (integrovaný skener)

Rychlosť tisku a kopírovania

- > A4: max. 25 str/min (barevné/černobílé)
- > A3: max. 15 str/min (barevné/černobílé)

Systém tisku

laserový

Položky

256 odstínů

Vstup papíru

- > standardně: 1 150 listů, max. 6 650 listů
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5 – A3, 52 – 256 g/m²)
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5 – SRA3, 52 – 256 g/m²)
- > boční vstup na 150 listů (A5 – SRA3, šířka: 90 mm až 320 mm, délka: 139,7 až 450 mm, 60 – 300 g/m², dlouhý papír až 1 200 mm) na standardní papír, obálky, fólie na projektoru, silný papír, dlouhý papír

Formáty papíru

A6 – SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm

Potisknutelná oblast

max. 307,1 x 437,1 mm (SRA3)
max. 291 x 1 193 mm (dlouhý papír)

Zahřívání

20 sekund nebo méně

Paměť

standardně: 2 GB, volitelně: 4 GB

Pevný disk

standardně: 250 GB, volitelně: 320 GB¹

Rozměry (š x h x v):

615 x 779 x 685 mm (bez příslušenství)

Hmotnost:

asi 85 kg (bez příslušenství)

Napájení a spotřeba

220 – 240 V; 50/60 Hz; TEC 1,225 kWh²

TISK

Rozlišení

max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)
režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

DEVELOP

www.develop.cz

Tiskové jazyky

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS

Rozhraní

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1 000 BaseT, USB 2.0, USB host, Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Ovladače

Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64/10/10x64, Windows Server 2008/2008x64/2008 R2x64/2012x64/2012 R2, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML a PDF, přetisk, krycí stránka, vodotisk, „průklenový“ tisk, mixmedia a mixplex, tisk na dlouhé papíry

Mobilní tisk

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; ineoPRINT (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Režimy skenování

sken do emailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

Rychlosť skenování

max. 160 str/min (barevné/černobílé)

Formáty originálů

max. A3

Formáty souborů

TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS; JPEG, PPTX volitelně: PDF/A (1a/1b), prohledávatelné PDF, PPTX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF, linearizované PDF

Cílové adresy

2 100, podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ

Podavač originálů

otáčející podavač originálů (volitelný)

- > 100 listů, max. 128 g/m²

- > A6 až A3

jednopřechodový duální podavač dokumentů (volitelný)

- > 100 listů, max. 163 g/m²

- > A6 až A3

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Měřítko

25 – 400 % v krocích 0,1 %

1. kopie A4

6,1 / 7,5 s (barevné/černobílé)

Rozlišení

600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

režimy kapitol a obálky, testovací kopie, nastavení barev obrazu, kreativní režim, plakát, kopírování knihy, lesklá kopie, kopírování ID karty, vodoznak, razítka data-stránky, ochrana před kopírováním, 2 v 1 / 4 v 1 / 8 v 1, přetisk (volitelně)

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

Přenosová rychlosť

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Paměť faxu

využívá systémovou paměť

Faxové funkce

vyzádaný fax, odložený přenos, faxování z PC, příjem do důvěrného boxu, příjem do emailu, FTP, SMB

PŘÍSLUŠENSTVÍ

> Jednopřechodový podavač originálů (100 listů)

> Duplexní otáčející podavač originálů (100 listů)

> Kryt originálu

> Vestavný finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)

> Sešívací finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 3 300 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)

> Brožovací finišer s vícepozičním sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 2 300 listů, brožovací modul (tvorba brožur a dopisní sklad, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)

> Dopravní jednotka pro připojení FS-534/SD

> Oddělovací příhrádka, max. 200 (150/50) listů

> Kazeta na papír (500 listů)

> Kazety na papír (2 x 500 listů)

> Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)

> Stolek pod stroj

> Číselnice

> Držák dlouhých papírů

> Pracovní deska

> Faxová jednotka

> Bezpečnostní modul

> Držák klávesnice

> Přídavné USB rozhraní

> USB rozhraní a Bluetooth LE

> Biometrická autentizace

> Různá kartová řešení

> Montážní sada pro čtečku karet

> Razítkování odesílaných dokumentů

> i-Option (přídavné funkce)

> Wi-Fi modul (interní nebo externí)

> Druhý HDD pro zálohování dat

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokoncování, zásobník a kazet se vztahuji k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silném papíru a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáži 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star